



# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

-----

**ORDINANZA N. 14 DEL 08/03/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°82 DEL 09/11/2010 PER DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE .**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 0012246 del 07/03/2011, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 4130 , ha comunicato gli esiti effettuati dal P.M.P. di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 28/02/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

- 1) Fontanella fronte campo sportivo - Siniscola ;
- 2) Fontanella pubblica Chiesa Sant'Efisio - Siniscola ;
- 3) Utenza cartoleria "Giumar" , via Silvio Pellico ;

**PRESO ATTO** che dagli esami chimici risulta essere rientrato nella norma il parametro trilometani e tutti parametri chimici e microbiologici;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

## ORDINA

La revoca dell'ordinanza n° 82 del 09/11/2010 in quanto il parametro trilometani risulta essere rientrato nella norma e pertanto l'acqua risulta essere idonea per tutti gli usi previsti dalla legge , in tutta la rete idrica dell'abitato di Siniscola .

SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMessa.

Il sindaco  
Lorenzo Pau





# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

-----

**ORDINANZA N.16 DEL 10/03/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOIA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°82/bis DEL 17/11/2010 PER DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE .FRAZIONI**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 0012629 del 08/03/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 4220 , ha comunicato gli esiti effettuati dal P.M.P. di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 07/03/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

1) Rubinetto esterno Bar Corrias La Caletta ;

**PRESO ATTO** che dagli esami chimici risulta essere rientrato nella norma il parametro trilometani ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;


**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

La revoca dell'ordinanza n° 82/bis del 17/11/2010 in quanto il parametro trilometani risulta essere rientrato nella norma e pertanto l'acqua risulta essere idonea per tutti gli usi previsti dalla legge , in tutta la rete idrica delle Frazioni ( La Caletta , S'Ena e sa chitta , Santa Lucia , Capo Comino ).

SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.

Il sindaco  
Lorenzo Pau





# COMUNE DI SINISCOLA

## PROVINCIA DI NUORO

### UFFICIO DEL SINDACO

Via Roma 125 – tel. 0784/870833 - Telefax 0784/878300

ORDINANZA N. 43 DEL 13.07.2011

ALL'ALBO PRETORIO

SEDE

ABBANOVA SPA SEDE DI NUORO

ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – RAS  
CAGLIARI

ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE – RAS  
- CAGLIARI

ALL' AZ. A.S.L. N. 3 DI NUORO

ALL'AZ. A.S.L. N. 3 DI SINISCOLA

AL MINISTERO DELLA SANITA' – ROMA

AL MINISTERO AMBIENTE – ROMA

**OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE C/O FRAZIONI LA CALETTA, S. LUCIA, S'ENA E SA CHITTA E 'IN TUTTA LA RETE IDRICA FORNITA DAL POTABILIZZATORE DI "LA MARFILI" -**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, con nota n. 0036354 del 13.07.2011, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – Distretto di Siniscola, assunta a questo protocollo con il n. 12990 del 13.07.2011, ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 12.07.2011 presso i seguenti punti di prelievo: rubinetto allaccio Bar Corrias La Caletta;

**PRESO ATTO** che il parametro cloriti è risultato fuori norma pertanto l'acqua non è idonea per gli usi potabili (da bere) ed alimentari quando la medesima



acqua risulta essere il componente principale della pietanza gastronomica da preparare (per es.: brodo, minestrone, tè e così via) in tutte le Frazioni di Siniscola (La Caletta, S. Lucia, Sa Petra Ruia, S'Ena e Sa Chitta, Capo Comino) e le abitazioni fornite della stessa acqua proveniente comunque dal potabilizzatore "La Marfilì";

**RITENUTO** contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

### **ORDINA**

- **Il divieto di utilizzo dell'acqua ad uso civile in tutte le Frazioni di Siniscola, ovvero La Caletta, S. Lucia, Sa Petra Ruia, S'Ena e Sa Chitta, Capo Comino e le abitazioni fornite dal potabilizzatore "La Marfilì", essendo fuori norma per i parametri cloriti per cui non è idonea per gli usi potabili ed alimentari qualora la medesima risulta essere il componente principale della pietanza gastronomica da preparare (per es.: brodo, minestrone, tè e così via), per le motivazioni richiamate in premessa;**
- **Ad ABBANO SPA di individuare la causa del fuori norma, eliminarla, effettuare le dovute verifiche e relazionare all'ufficio ASL competente.**
- **la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.**



Il Sindaco  
Rocco Calentano



# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

-----

ORDINANZA N. 90 DEL 22/08/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOVA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO -
- ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE IN TUTTA LA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SINISCOLA E FRAZIONI**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 41975 e 41971 del 22/08/2011 e nota , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 15205 15206 DEL 22/08/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dal P.M.P. di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 22/08/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

- 1) Allaccio cartolibreria Giumar;
- 2) Bar Corrias la Caletta ;
- 3) Rubinetto c/o Giardini Fr. La Caletta ;

**PRESO ATTO** che gli esami chimici e/o batteriologici effettuati hanno riscontrato dei parametri fuori norma relativi all'elemento microbiologici pertanto l'acqua è risultata non idonea agli usi potabili ( da bere ) ed alimentari se non dopo bollitura di 5 minuti in tutta la rete idrica del Comune di Siniscola e Frazioni ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;


**ORDINA**

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso potabili ( da bere ) ed alimentari se non dopo bollitura di 5 minuti in tutta la rete idrica del Comune di Siniscola e Frazioni

L'Ente gestore dovrà individuare la causa del fuori norma , eliminarla , effettuare le dovute verifiche e relazione in merito alla ASL.

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMessa.**

Il sindaco  
Rocco Celentano







# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

-----

**ORDINANZA N.92 DEL 29/08/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOVA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°90 e DEL 22/08/2011 PER DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE A SINISCOLA E FRAZIONI.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 15784 del 29/08/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 43064 , ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 23/08/2011 presso i seguenti punti di prelievo:

- 1) Frazione Santa Lucia rubinetto d'ingresso ;
- 2) Rubinetto allaccio Bar Corrias , via Nazario Sauro;
- 3) Allaccio utenza Giardini del Porto - Frazione Las Caletta

**PRESO ATTO** che con n. 43064 del 29/08/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 15784 in data 29/08/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro comunicando che i parametri microbiologici sono rientrati nella norma nella rete idrica del Comune di Siniscola e Frazioni .

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

La revoca dell'ordinanza n°90 del 22/08/2011 relativa alla non potabilità dell'acqua a Siniscola e Franzioni , in quanto i parametri microbiologici sono rientrati nella norma .

SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMessa.

Il sindaco  
Rocco Celentano





# COMUNE DI SINISCOLA

*Provincia di Nuoro*

-----

ORDINANZA N. <sup>94</sup> DEL 07/09/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOVA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE NELLA RETE IDRICA DEL  
COMUNE DI' SINISCOLA .FRAZIONI

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 44356 del 06/09/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 16689 DEL 06/09/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 06/09/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

- 1) Rubinetto esterno bar Corrias la Caletta ;

**PRESO ATTO** che gli esami chimici sono risultati fuori norma per i parametri torbidità e nitriti e pertanto l'acqua è risultata non idonea agli usi potabili ed alimentari in tutte le frazioni del Comune di Siniscola ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

## ORDINA

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso potabile ed alimentare per le motivazioni richiamate in premessa , in tutte le frazioni del Comune

L'Ente gestore dovrà individuare la causa del fuori norma , eliminarla , effettuare le dovute verifiche e relazione in merito alla ASL.

SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.

 sindaco  
Rocco Belentano



# COMUNE DI SINISCOLA

*Provincia di Nuoro*

-----

ORDINANZA N. 100 DEL 16/09/2011

- ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- ABBANOA- NUORO ;
- ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE c/o EX LAVATOIO PUBBLICO - SINISCOLA , VIA MATTEOTTI .**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 45873 del 16/09/2011, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 17924 , ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 16/09/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

1) Fontanella pubblica ex lavatoio Pubblico di via Matteotti ;

**PRESO ATTO** che gli esami chimici sono risultati fuori norma i parametri microbiologici sono risultati fuori norma , pertanto l'acqua non è idonea ne per uso alimentare ( la fontana potrebbe essere utilizzata per l'uso potabile se dotata di un apposito apparecchio di disinfezione dell'acqua quale i raggi ultravioletti o altro equivalente ) ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

## ORDINA

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso alimentare (la fontana potrebbe essere utilizzata per l'uso potabile se dotata di un apposito apparecchio di disinfezione dell'acqua quale il raggio ultravioletti ) per le motivazioni richiamate in premessa :

1) Fontanella pubblica ex Lavatoio via Matteotti ;

L'Ente gestore dovrà individuare la causa del fuori norma , eliminarla , effettuare le dovute verifiche e relazione in merito alla ASL.

SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.

Il sindaco  
Rocco Celentano





# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Ufficio del sindaco

Via Roma n. 125 - tel. 0748/870829 - telefax 0784/878300

**ORDINANZA N. 101 DEL 21/09/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOVA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°73 DEL 13/07/2011 E ORDINANZA N.94 DEL 07/09/2011 PER DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE SINIESCOLA E FRAZIONI**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 1253 del 20/09/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 18212 , ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 19/09/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

1) Rubinetto allaccio via N. Sauro Fr. La Caletta ;

**PRESO ATTO** con nota n 1253 del 20/09/2011, l' Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione- Distretto di Siniscola, assunta al protocollo cin data 20/09/2011 n.18212, ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro comunicando che i parametri di torbidità, nitriti e cloriti sono rientrati nella norma, pertanto l'acqua risulta idonea per tutti gli usi previsti dalla legge, nella rete idrica del comune di Siniscola e Frazioni;

**RITENUTO** con tingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

La revoca dell'ordinanza n.73 del 13/07/2011 e dell'ord. n.94 del 07/09/2011 relativa alla non potabilità dell'acqua per le zone di Siniscola e frazioni di La Caletta, S. Lucia, Sa Petra Ruia, Capo Comino e S'Ena e Sa Chitta , in quanto i parametri microbiologici sono rientrati nella norma.

SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMessa.

Il sindaco  
ROCCO CELENIAKO  






# COMUNE DI SINISCOLA

*Provincia di Nuoro*

-----

ORDINANZA N. 104 DEL 23/09/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOVA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE NELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI' SINISCOLA, FRAZIONI .**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n.25836 del 23/09/2011, L'A.r.p.a.s. di Nuoro , assunta al protocollo con il n. 18487 del 23/09/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati sui prelievi eseguiti in data 19/09/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

1) Rubinetto di allaccio via Nazario Sauro c/o distributore Esso

**PRESO ATTO** che gli esami chimici sono risultati fuori norma e pertanto l'acqua è risultata non idonea agli usi potabili ed alimentare da bere nella rete idrica del Comune di Siniscola Frazioni parametro "E.Coli".

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ed alimentare , per le motivazioni richiamate in premessa :

1) Rubinetto esterno via Nazario Sauro Distributore Esso La Caletta ;

L'Ente gestore dovrà individuare la causa del fuori norma , eliminarla , effettuare le dovute verifiche e relazione in merito alla ASL.

SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.

Il sindaco  
Raffaele Celentano





# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Ufficio del sindaco

Via Roma n. 125 - tel. 0748/870829 - telefax 0784/878300

**ORDINANZA N. 109 DEL 03/10/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°104 DEL 23/09/2011 PER DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE NELLE FRAZIONI.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con n.48350 del 03/10/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 19179 del 03/10/2011, ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 27/09/2011, inviati all'A.S.L in data 03/10/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

- 1) Rubinetto allaccio utenza abitazione n.155 via N. Sauro La Caletta;
- 2) Rubinetto c/o distributore Esso ;
- 3) Rubinetto fontanella pubblica ingresso Fr. Santa Lucia ;

**PRESO ATTO** con nota n 48250 del 03/10/2011, l' Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione- Distretto di Siniscola, assunta al protocollo cin data 03/10/2011 n.19179, ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro comunicando che i parametri microbiologici sono rientrati nella norma, pertanto l'acqua è idonea per gli usi previsti dalla legge in tutte le Frazioni del Comune di Siniscola.

**RITENUTO** con tingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

La revoca dell'ordinanza n 104 del 23/09/2011 relativa alla non potabilità dell'acqua per le frazioni di La Caletta, S. Lucia, Sa Petra Ruia, Capo Comino e S'Ena e Sa Chitta , in quanto i parametri microbiologici sono rientrati nella norma.

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**

  
Sindaco  
RUBICO SELENTANO



# COMUNE DI SINISCOLA

*Provincia di Nuoro*

-----

ORDINANZA N. 114 DEL 21/10/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOVA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE IN TUTTA LA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SINISCOLA.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con nota n.0052103 del 21/10/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola, assunta al protocollo con il n. 20831 del 21/10/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dal ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 18/10/2011 presso 1)la fontanella pubblica campo sportivo Siniscola,2) allaccio cartolibreria Giumar Via Silvio Pellico pervenuti all'ARPAS in data 21/10/2011 hanno dichiarato che i parametri microbiologici sono fuori norma

**PRESO ATTO** che gli esami sono risultati fuori norma e pertanto l'acqua è risultata non idonea agli usi potabili ( da bere ) ed alimentare se non dopo bollitura per almeno cinque minuti, nella rete idrica del Comune di Siniscola ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

## ORDINA

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso potabile ( da bere ) alimentare non dopo bollitura di almeno cinque minuti nella rete idrica del Comune di Siniscola .

L'Ente gestore dovrà individuare la causa del fuori norma, eliminarla, effettuare le dovute verifiche e relazione in merito alla ASL.

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**

Il Sindaco  
Rocco Celentano





# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

-----

ORDINANZA N. 116 DEL 28/10/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' - RAS-CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE -RAS -CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO-
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE - ROMA

**OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE IN TUTTA LA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SINISCOLA. CONFERMA PARAMETRI E RESTRIZIONI ORDINANZA N.115 DEL 21/10/2011.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con nota n.005316 del 28/10/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - Distretto di Siniscola, assunta al protocollo con il n. 21652 del 28/10/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dal ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 25/10/2011 presso 1) allaccio cartolibreria Giumar Via Silvio Pellico pervenuti dall'ARPAS in data 28/10/2011 hanno dichiarato che i parametri microbiologici sono fuori norma

**PRESO ATTO** che gli esami sono risultati fuori norma e pertanto l'acqua è risultata non idonea agli usi potabili ( da bere ) ed alimentare se non dopo bollitura per almeno cinque minuti, nella rete idrica del Comune di Siniscola ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;



## ORDINA

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso potabile ( da bere ) alimentare non dopo bollitura di almeno cinque minuti nella rete idrica del Comune di Siniscola .

L'Ente gestore dovrà individuare la causa del fuori norma, eliminarla, effettuare le dovute verifiche e relazione in merito alla ASL.

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMessa.**

Il sindaco  
Rocco Ceccato







COMUNE DI SINISCOLA  
Provincia di Nuoro

ORDINANZA N. 117 DEL 09/11/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOIA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – RAS- CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE –RAS –CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO -
- o ALL'A.S.L. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE – ROMA

**OGGETTO: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE IN TUTTA LA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SINISCOLA E FRAZIONI .**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che con nota n.1468 del 08/11/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione S.I.A.N. – Distretto di Siniscola, assunta al protocollo con il n. 22437 del 08/11/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dal PMP di Nuoro ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 07/11/2011 presso 1)la fontanella pubblica campo sportivo Siniscola,2) allaccio via Nazario Sauro la Caletta hanno dichiarato che i parametri chimici sono fuori norma.

**PRESO ATTO** che gli esami sono risultati fuori norma e pertanto l'acqua è risultata non idonea agli usi potabili ed alimentari nella rete idrica del Comune di Siniscola e Frazioni .

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso potabile ed alimentare nella rete idrica del Comune di Siniscola e Frazioni .

L'Ente gestore dovrà individuare la causa del fuori norma, eliminarla, effettuare le dovute verifiche e relazione in merito alla ASL.

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**





# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

## ORDINANZA N. 118 DEL 16/11/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – RAS- CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE –RAS –CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO -
- o ALL'.A.S.L. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE – ROMA

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°116 e DEL 28/10/2011 e n. 117 del 09/11/2011 di non potabilità Siniscola e Frazioni .**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con n. 23051 del 15/11/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 0044937, ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 15/11/2011 presso i seguenti punti di prelievo:

- 1) Allaccio utenza via Nazario Sauro ;
- 2) Fontanella pubblica c/o campo sportivo ;

**PRESO ATTO** che i parametri alluminio ferro cloriti sono rientrati nella norma , pertanto l'acqua risulta idonea per tutti gli usi .

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

### ORDINA

La revoca dell'ordinanza n° 116 del 28/10/2011 e ord. N. 117 del 09/11/2011 nella rete idrica del Comune di Siniscola e Frazioni , in quanto i parametri alluminio ferro e cloriti sono rientrati nella norma .

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**





**COMUNE DI SINISCOLA**  
Provincia di Nuoro

ORDINANZA N. *119* DEL 18/11/2011

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOIA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – RAS- CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE –RAS –CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO -
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE – ROMA

**OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITA' FRAZIONE LA CALETTA UTENZA VIA NAZARIO SAURO N. 155 .**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che con n. 1507 del 17/11/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. , ha comunicato gli esiti effettuati dal P.M.P. di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 14/11/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

- 1) Nazario Sauro n. 155 La Caletta
- 2) Rubinetto Esterno c/o Distributore Esso via Nazario Sauro ;
- 3) Fontanella pubblica Frazione Santa Lucia ;

**PRESO ATTO** che i parametri microbiologici sono risultati fuori norma ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso alimentare se non dopo bollitura per almeno cinque minuti per le motivazioni richiamate in premessa :

- 1) Via Nazario Sauro n. 155 La Caletta ;

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**





**COMUNE DI SINISCOLA**  
**Provincia di Nuoro**

-----

**ORDINANZA N. 122 DEL 28/11/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – RAS- CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE –RAS –CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO -
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE – ROMA

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N° 119 DEL 18/11/2011 PER DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE NAZARIO SAURO N.155 LA CALETTA**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che con n. 58506 del 28/11/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 23985 , ha comunicato gli esiti effettuati dal A.R.P.A.S di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 28/11/2011 presso i seguenti punti di rilievo:  
1) Allaccio utenza Sauro n.155 La Caletta ;

**PRESO ATTO** che gli esami microbiologici sono rientrati nella norma per gli usi previsti dalla Legge ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

La revoca dell'ordinanza n° 119 del 18/11/2011 per l'utenza n. 155 via Nazario Sauro La Caletta

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**

  
Il sindaco  
Rocco Calentano



**COMUNE DI SINISCOLA**  
**Provincia di Nuoro**

-----

**ORDINANZA N. 124 DEL 12/12/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – RAS- CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE –RAS –CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO -
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE – ROMA

**OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITA' FRAZIONE LA CALETTA .**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che con n. 60719 del 12/12/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 24771 il 12/12/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dal P.M.P. di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 05/12/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

- 1) Rubinetto Esterno scuola elementare La Caletta ;
- 2) Fontanella pubblica ingresso Santa Lucia ;

**PRESO ATTO** che i parametri microbiologici ( coliformi – Escherechia coli ) sono risultati fuori norma nel punto di prelievo La Caletta ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;


**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso alimentare se non dopo bollitura per almeno cinque minuti per le motivazioni richiamate in premessa .

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**



Il sindaco  
Rosso Celentano



**COMUNE DI SINISCOLA**  
Provincia di Nuoro

**ORDINANZA N. 123 DEL 02/12/2011**

- o ALL'ALBO PRETORIO -SEDE
- o ABBANOIA- NUORO ;
- o ALL'ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – RAS- CAGLIARI ;
- o ALL'ASSESSORATO DIFESA E AMBIENTE –RAS –CAGLIARI
- o ALL. AZ. A.S.L. N.3 DI NUORO -
- o ALL'.A.S.L.. N. 3 DISTRETTO DI SINISCOLA
- o AL MINISTERO DELLA SANITA' ROMA
- o AL MINISTERO AMBIENTE – ROMA

**OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITA' FRAZIONE LA CALETTA .**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che con n. 32690 del 01/12/2011 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – Distretto di Siniscola , assunta al protocollo con il n. 1558 il 01/12/2011 , ha comunicato gli esiti effettuati dall'ARPAS di Nuoro sui prelievi eseguiti in data 01/12/2011 presso i seguenti punti di rilievo:

2) Rubinetto Esterno scuola Media Statale La Caletta ;

**PRESO ATTO** che i parametri microbiologici sono risultati fuori norma ;

**RITENUTO** , contingibile ed urgente provvedere in merito al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica;

**VISTE** le leggi sanitarie vigenti ;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 ;

**ORDINA**

Il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile ad uso potabile ed alimentare per le motivazioni richiamate in premessa :

**SI ORDINA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI INDICATI IN PREMESSA.**

